

GROUPES

SUPER RECORD™
12x2 SPEED™

DISC BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière SUPER RECORD™	-	181	pour pattes standard
Poignées Ergopower™ SUPER RECORD™	-	462	Paire
Dérailleur avant SUPER RECORD™	-	79	-
Pédalier SUPER RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	618	172,5 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetées SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Chaîne SUPER RECORD™	-	220	110 maillons
Étrier CAMPAGNOLO®	160 mm avant 160 mm arrière 140 mm	115	140 mm (1 pc, plaquettes incl.)
Rotor CAMPAGNOLO® 03	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pc)
GROUPE COMPLET		2.323	2 étriers 2 rotors

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Vis étrier arrière	pour épaisseur arr. 10-14 mm pour épaisseur arr. 15-19 mm pour épaisseur arr. 20-24 mm pour épaisseur arr. 25-29 mm pour épaisseur arr. 30-34 mm pour épaisseur arr. 35-39 mm	Disc Brake (IMPERATIF)
Huile	100 ml 250 ml 1.000 ml	Disc Brake
Kit de purge frein	-	Disc Brake
Adaptateur étrier arr. 140 mm/160 mm	-	Disc Brake
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

TECH DATA

SUPER RECORD™
12x2 SPEED™

RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière SUPER RECORD™	-	181	pour pattes standard
Poignées Ergopower™ SUPER RECORD™	-	339	Paire
Dérailleur avant SUPER RECORD™	-	79	-
Pédalier SUPER RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	618	172,5 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetées SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Chaîne SUPER RECORD™	-	220	110 maillons
Freins SUPER RECORD™	-	311	Paire
Frein direct mount CAMPAGNOLO®	avant arrière sous les houbans	168	1 pc
GROUPE COMPLET		2.054	

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Frein direct mount RECORD™	arrière sous jeu de péd.	Freins
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

GROUPES



DISC BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière SUPER RECORD™ EPS™	-	198	câbles incl.
Poignées Ergopower™ H11™ EPS™	-	396	Paire (câbles incl.)
Dérailleur avant SUPER RECORD™ EPS™	-	127	câbles incl.
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	câbles incl.
Interface DTI™ EPS™ V3	-	35	câbles incl.
Pédalier H11™	170 mm, 172,5 mm, 175 mm 39-53, 36-52, 34-50	628	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetées SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm, BB86: (86,5x41) mm, PF30: (68x46) mm, BB386: (86,5x46) mm, BB RIGHT: (79x46) mm, BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons SUPER RECORD™	11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29	188	11-25
Chaîne RECORD™	-	238	114 maillons
Étrier CAMPAGNOLO®	160 mm avant 160 mm arrière 140 mm arrière	115	140 mm arrière (1 pc, plaquettes incl.)
Rotor CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pc)
GROUPE COMPLET		2.413	2 étriers 2 rotors

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Kit de montage PU EPS™ V3	Sur le porte-bidon pour tige de selle ø 27 mm pour tige de selle ø 32 mm	EPS™ V3
Chargeur de batterie EPS™	-	EPS™
Câbles d'alimentation chargeur de batterie EPS™	AUS CEE UK US	EPS™
Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™	-	EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™
Vis étrier arrière	pour épaisseur arr. 10-14 mm pour épaisseur arr. 15-19 mm pour épaisseur arr. 20-24 mm pour épaisseur arr. 25-29 mm pour épaisseur arr. 30-34 mm pour épaisseur arr. 35-39 mm	Disc Brake (IMPERATIF)
Huile	100 ml, 250 ml, 1.000 ml	Disc Brake
Kit de purge frein	-	Disc Brake
Adaptateur étrier arr. 140 mm/160 mm	-	Disc Brake
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Renfort fixation de dér. avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière SUPER RECORD™ EPS™	-	198	câbles incl.
Poignées Ergopower™ SUPER RECORD™ EPS™	-	262	Paire (câbles incl.)
Dérailleur avant SUPER RECORD™ EPS™	-	127	câbles incl.
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	câbles incl.
Interface DTI™ EPS™ V3	-	35	câbles incl.
Pédalier SUPER RECORD™	170 mm 172,5 mm 175 mm 34-50	603	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetées SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons SUPER RECORD™	11-23 11-25 11-27 12-25 12-27 12-29	188	11-25
Chaîne RECORD™	-	238	114 maillons
Freins SUPER RECORD™	-	311	Paire
Frein direct mount CAMPAGNOLO®	avant arrière sous les houbans	168	1 pc
GROUPE COMPLET		2.108	-

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Kit de montage PU EPS™ V3	Sur le porte-bidon pour tige de selle ø 27 mm pour tige de selle ø 32 mm	EPS™ V3
Chargeur de batterie EPS™	-	EPS™
Câbles d'alimentation chargeur de batterie EPS™	AUS CEE UK US	EPS™
Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™	-	EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™
Frein direct mount RECORD™	arrière sous jeu de péd.	Freins
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Renfort fixation de dér. avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

GROUPES

RECORD™
12x2 SPEED™

DISC BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière RECORD™	-	216	pour pattes standard
Poignées Ergopower™ RECORD™	-	463	-
Dérailleur avant RECORD™	-	81	-
Pédalier RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	708	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetéés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Chaîne SUPER RECORD™	-	220	110 maillons
Étrier CAMPAGNOLO®	160 mm avant 160 mm arrière 140 mm	115	140 mm (1 pc, plaquettes incl.)
Rotor CAMPAGNOLO® 03	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pc)
GROUPE COMPLET		2.451	2 étriers 2 rotors

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Vis étrier arrière	pour épaisseur arr. 10-14 mm pour épaisseur arr. 15-19 mm pour épaisseur arr. 20-24 mm pour épaisseur arr. 25-29 mm pour épaisseur arr. 30-34 mm pour épaisseur arr. 35-39 mm	Disc Brake (IMPERATIF)
Huile	100 ml 250 ml 1.000 ml	Disc Brake
Kit de purge frein	-	Disc Brake
Adaptateur étrier arr. 140 mm/160 mm	-	Disc Brake
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

TECH DATA

RECORD™
12x2 SPEED™

RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière RECORD™	-	216	pour pattes standard
Poignées Ergopower™ RECORD™	-	343	-
Dérailleur avant RECORD™	-	81	-
Pédalier RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	708	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetéés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Chaîne SUPER RECORD™	-	220	110 maillons
Freins RECORD™	-	326	Paire
Frein direct mount CAMPAGNOLO®	avant arrière sous les houbans	168	1 pc
GROUPE COMPLET		2.200	

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Frein direct mount RECORD™	arrière sous jeu de péd.	Freins
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

GROUPES



DISC BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière RECORD™ EPS™	-	203	câbles incl.
Poignées Ergopower™ H11™ EPS™	-	396	Paire (câbles incl.)
Dérailleur avant RECORD™ EPS™	-	133	câbles incl.
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	câbles incl.
Interface DTI™ EPS™ V3	-	35	câbles incl.
Pédalier H11™	170 mm, 172,5 mm, 175 mm 39-53, 36-52, 34-50	628	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes fileté RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons RECORD™	11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29	211	11-25
Chaîne RECORD™	-	238	114 maillons
Étrier CAMPAGNOLO®	160 mm avant, 160 mm arrière, 140 mm arrière	115	140 mm arrière (1 pc, plaquettes incl.)
Rotor CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pc)
GROUPE COMPLET		2.447	2 étriers 2 rotors

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Kit de montage PU EPS™ V3	Sur le porte-bidon pour tige de selle ø 27 mm pour tige de selle ø 32 mm	EPS™ V3
Chargeur de batterie EPS™	-	EPST™
Câbles d'alimentation chargeur de batterie EPS™	AUS CEE UK US	EPST™
Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™	-	EPST™ SUPER RECORD™/RECORD™
Vis étrier arrière	pour épaisseur arr. 10-14 mm pour épaisseur arr. 15-19 mm pour épaisseur arr. 20-24 mm pour épaisseur arr. 25-29 mm pour épaisseur arr. 30-34 mm pour épaisseur arr. 35-39 mm	Disc Brake (IMPERATIF)
Huile	100 ml, 250 ml, 1.000 ml	Disc Brake
Kit de purge frein	-	Disc Brake
Adapteur étrier arr. 140 mm/160 mm	-	Disc Brake
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm, ø 35 mm	Accessoires
Renfort fixation de dér. avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml, 750 ml, thermique	Général

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière RECORD™ EPS™	-	203	câbles incl.
Poignées Ergopower™ RECORD™ EPS™	-	266	Paire (câbles incl.)
Dérailleur avant RECORD™ EPS™	-	133	câbles incl.
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	câbles incl.
Interface DTI™ EPS™ V3	-	35	câbles incl.
Pédalier RECORD™	170 mm 172,5 mm 175 mm 34-50	651	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes fileté RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons RECORD™	11-23 11-25 11-27 12-25 12-27 12-29	211	11-25
Chaîne RECORD™	-	238	114 maillons
Freins RECORD™	-	326	Paire
Frein direct mount CAMPAGNOLO®	avant arrière sous les houbans	168	1 pc
GROUPE COMPLET		2.209	-

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Kit de montage PU EPS™ V3	Sur le porte-bidon pour tige de selle ø 27 mm pour tige de selle ø 32 mm	EPS™ V3
Chargeur de batterie EPS™	-	EPST™
Câbles d'alimentation chargeur de batterie EPS™	AUS CEE UK US	EPST™
Kit de rallonge de câbles RECORD™ EPS™	-	EPST™ SUPER RECORD™/RECORD™
Frein direct mount RECORD™	arrière sous jeu de péd.	Freins
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Renfort fixation de dér. avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

GROUPES



DISC BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière CHORUS™	chappe court chappe moyen	183	chappe court
Poignées Ergopower™ H11™	-	462	Paire
Dérailleur avant CHORUS™	sans S2 System avec S2 System	76	sans S2 System
Pédalier H11™	170 mm, 172,5 mm, 175 mm 39-53, 36-52, 34-50	628	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons CHORUS™	11-23 11-25 11-27 11-29 12-25 12-27 12-29	247	11-25
Pignons CAMPAGNOLO 11™	11-32	335	-
Chaîne CHORUS™	-	259	114 maillons
Étrier CAMPAGNOLO®	160 mm avant 160 mm arrière 140 mm arrière	115	140 mm arrière (1 pc, plaquettes incl.)
Rotor CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pc)
GROUPE COMPLET		2.352	2 étriers 2 rotors

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Vis étrier arrière	pour épaisseur arr. 10-14 mm pour épaisseur arr. 15-19 mm pour épaisseur arr. 20-24 mm pour épaisseur arr. 25-29 mm pour épaisseur arr. 30-34 mm pour épaisseur arr. 35-39 mm	Disc Brake (IMPERATIF)
Huile	100 ml, 250 ml, 1.000 ml	Disc Brake
Kit de purge frein	-	Disc Brake
Adaptateur étrier arr. 140 mm/160 mm	-	Disc Brake
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Vis de réglage du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière CHORUS™	chappe court chappe moyen	183	chappe court
Poignées Ergopower™ CHORUS™	-	350	Paire
Dérailleur avant CHORUS™	sans S2 System avec S2 System	76	sans S2 System
Pédalier CHORUS™	170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	686	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons CHORUS™	11-23 11-25 11-27 11-29 12-25 12-27 12-29	247	11-25
Pignons CAMPAGNOLO 11™	11-32	335	-
Chaîne CHORUS™	-	259	114 maillons
Freins CHORUS™	-	302	Paire
Frein direct mount DIRECT™	avant arrière sous les houbans	183	1 pc
GROUPE COMPLET		2.143	

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Vis de réglage du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

GROUPES



DISC BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière POTENZA 11™	chappe court chappe moyen	206	chappe court
Poignées Ergopower™ POTENZA 11™ DB	-	504	Paire
Dérailleur avant POTENZA 11™	-	94	-
Pédalier POTENZA 11™	170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	801	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons CAMPAGNOLO 11™	11-25 11-27 11-29 11-32 12-27	251	11-25
Chaîne CAMPAGNOLO 11™	-	256	114 maillons
Étrier CAMPAGNOLO®	160 mm avant 160 mm arrière 140 mm arrière	115	140 mm arrière (1 pc, plaquettes incl.)
Rotor CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pc)
GROUPE COMPLET		2.609	2 étriers 2 rotors

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
Vis étrier arrière	pour épaisseur arr. 10-14 mm pour épaisseur arr. 15-19 mm pour épaisseur arr. 20-24 mm pour épaisseur arr. 25-29 mm pour épaisseur arr. 30-34 mm pour épaisseur arr. 35-39 mm	Disc Brake (IMPERATIF)
Huile	100 ml 250 ml 1.000 ml	Disc Brake
Kit de purge frein	-	Disc Brake
Adaptateur étrier arr. 140 mm/160 mm	-	Disc Brake
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Vis de réglage du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière POTENZA 11™	chappe court chappe moyen	206	chappe court
Poignées Ergopower™ POTENZA 11™	-	372	Paire
Dérailleur avant POTENZA 11™	-	94	-
Pédalier POTENZA 11™	170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	801	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons CAMPAGNOLO 11™	11-25 11-27 11-29 11-32 12-27	251	11-25
Chaîne CAMPAGNOLO 11™	-	256	114 maillons
Freins POTENZA 11™	-	319	Paire
Frein direct mount DIRECT™	avant arrière sous les houbans	183	1 pc
GROUPE COMPLET		2.339	

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à collier ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Vis de réglage du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

GROUPES

CENTAUR™

RIM BRAKE

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Dérailleur arrière CENTAUR™	-	230	chappe court
Poignées Ergopower™ CENTAUR™	-	373	Paire
Dérailleur avant CENTAUR™	-	103	-
Pédalier CENTAUR™	170 mm 172,5 mm 175 mm 36-52 34-50	875	170 mm, 34-50 (avec 2 roulements)
Cuvettes filetés RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Cuvettes press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignons CENTUAR	11-29 11-32 12-32	291	11-29
Chaîne CAMPAGNOLO 11™	-	256	114 maillons
Freins CENTAUR™	-	325	Paire
Frein direct mount DIRECT™	avant arrière sous les houbans	183	1 pc
GROUPE COMPLET		2.493	

COMPOSANTS EXTRA	OPTIONS	CATEGORIE
CSD™ (Chain Security Device)	pour dérailleur avant à braser pour dérailleur avant à braser ø 32/35	Accessoires
Collier dérailleur avant	ø 32 mm ø 35 mm	Accessoires
Vis de réglage du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Rondelle de déviation du câble du dérailleur avant	-	Accessoires
Jeu de direction RECORD™	-	Général
Moyeu avant RECORD™	-	Général
Moyeu arrière RECORD™	-	Général
Porte-bidon SUPER RECORD™	-	Général
Bidon SUPER RECORD™	550 ml 750 ml thermique	Général

TECH DATA

TRIATHLON / TIME-TRIAL

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Poignées bar-end RECORD™ TT EPS™	-	98	Paire
Poignées de frein RECORD™ TT EPS™	-	110	Paire
Interface TT DTI™ EPS™ V3	-	45	câbles incl.
Poignées bar-end 11s	-	167	Paire
Poignées de frein bar-end	-	106	Paire

PISTA

COMPOSANT	OPTIONS	POIDS [g]	REF. POIDS
Pédalier RECORD™ PISTA	165 mm 170 mm 47T 48T 49T 50T 51T 52T	592	165 mm, 47T
Jeu de pédales RECORD™ PISTA	-	220	-
Jeu de direction RECORD™	-	104	-

