

RUOTE

ROAD - RIM BRAKE

PESO NOMINALE [g]*	MATERIALE CERCHIO	SEZIONE CERCHIO ALT./LARG. (mm (NOMINALE))	ULTRA-FIT™	ETICHETTE	RICHIEDE RIM TAPE	FINITURA CERCHIO	NUMERO RAGGI
--------------------	-------------------	---	------------	-----------	-------------------	------------------	--------------

TECH DATA

BILANCIAMENTO DINAMICO	MATERIALE RAGGI	TIPO RAGGI	RAGGI DIFFERENZIATI DX/SX	MATERIALE DADI/NIPPLI	BATTUTA MOZZO (mm)	MATERIALE CORPO MOZZO	SISTEMA CONO/CALOTTA	CUSCINETTI	FINITURA MOZZO	SISTEMA ANTI-ROTAZIONE RAGGI	COMPATIBILITÀ
------------------------	-----------------	------------	---------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------	----------------	------------------------------	---------------

RUOTE CARBONIO AERO

BORA™ ULTRA™ TT post. tub.	864	carbon	D/20		B	carb			carbon			130	alu	•	C	black		9/10/11	
BORA™ WTO 77 2-Way Fit™ ant.	755	carbon	77/26,5	•	B	UD	16		RDB	SS	UAE DB	alu	130	alu	•	C	black	•	
BORA™ WTO 60 2-Way Fit™ ant.	688	carb	60/26,5	•	B/D	UD	18		RDB	SS	UAE DB	alu	100	alu	•	U	black	•	
BORA™ WTO 60 2-Way Fit™ post.	859	carb	60/26,5	•	B/D	UD	21/G3™		RDB	SS	UAE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11/12
BORA™ WTO 60 2-Way Fit™ post. (HG)	859	carb	60/26,5	•	B/D	UD	21/G3™		RDB	SS	UAE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11

RUOTE CARBONIO PERFORMANCE

BORA™ ULTRA™ 35 post. tub.	480	carb	35/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	carb	•	C	blk/carb	•	
BORA™ ULTRA™ 35 post. tub.	690	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11/12
BORA™ ULTRA™ 35 post. tub. (HG)	690	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11
BORA™ ULTRA™ 50 ant. tub.	520	carb	50/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	carb	•	C	carb	•	
BORA™ ULTRA™ 50 post. tub.	695	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11/12
BORA™ ULTRA™ 50 post. tub. (HG)	695	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11
BORA™ ULTRA™ 80 ant. tub.	705	carb	80/20		B/D	carb	16		RDB	SS	AE DB	alu	100	carb	•	C	blk/carb	•	
BORA™ ULTRA™ 80 post. tub.	815	carb	80/20		B/D	carb	18/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11/12
BORA™ ULTRA™ 80 post. tub. (HG)	854	carb	80/20		B/D	carb	18/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11
BORA™ ONE 35 ant. tub.	505	carb	35/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•	
BORA™ ONE 35 post. tub.	710	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11/12
BORA™ ONE 35 post. tub. (HG)	710	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11
BORA™ ONE 50 ant. tub.	545	carb	50/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•	
BORA™ ONE 50 post. tub.	720	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11/12
BORA™ ONE 50 post. tub. (HG)	720	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11
BORA™ ULTRA™ 35 ant. cop.	575	carb	35/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	carb	•	C	blk/carb	•	
BORA™ ULTRA™ 35 post. cop.	785	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11/12
BORA™ ULTRA™ 35 post. cop. (HG)	785	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11
BORA™ ULTRA™ 50 ant. cop.	630	carb	50/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	carb	•	C	carb	•	
BORA™ ULTRA™ 50 post. cop.	805	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11/12
BORA™ ULTRA™ 50 post. cop. (HG)	805	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	carb	•	C	blk/carb	•	9/10/11
BORA™ ONE 35 ant. cop.	600	carb	35/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•	
BORA™ ONE 35 post. cop.	805	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11/12
BORA™ ONE 35 post. cop. (HG)	805	carb	35/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11
BORA™ ONE 50 ant. cop.	655	carb	50/24,2		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•	
BORA™ ONE 50 post. cop.	830	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11/12
BORA™ ONE 50 post. cop. (HG)	830	carb	50/24,2		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•	9/10/11

LEGENDA

DB=Sfinati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape. - il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.

RUOTE

TECH DATA

ROAD - RIM BRAKE

	PESO NOMINALE (g)*	MATERIALE CERCHIO	SEZIONE CERCHIO ALT./LARG. (mm (NOMINALE))	ULTRA-FIT™	ETICHETTE	RICHIEDE RIM TAPE	FINITURA CERCHIO	NUMERO RAGGI	BILANCIAMENTO DINAMICO	MATERIALE RAGGI	TIPO RAGGI	RAGGI DIFFERENZIATI DV/SX	MATERIALE DADI/NIPPLI	BATTUTA MOZZO (mm)	MATERIALE CORPO MOZZO	SISTEMA CONGO/CALOTTA	CUSCINETTI	FINITURA MOZZO	SISTEMA ANTI-ROTAZIONE RAGGI	COMPATIBILITÀ
--	--------------------	-------------------	---	------------	-----------	-------------------	------------------	--------------	------------------------	-----------------	------------	---------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------	----------------	------------------------------	---------------

RUOTE ALU/CARBON

BULLET™ ULTRA™ ant. cop.	727	alu/carb	50/20,5		B/D	carb	18		RDB	SS	AE DB		alu	100	alu	•	U/C	black	•	
BULLET™ ULTRA™ post. cop.	863	alu/carb	50/20,5		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB		alu	130	alu	•	U/C	black	•	9/10/11/12
BULLET™ ULTRA™ post. cop. (HG)	902	alu/carb	50/20,5		B/D	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB		alu	130	alu	•	U/C	black	•	9/10/11
BULLET™ ant. cop.	785	alu/carb	50/20,5		B	carb	18		RDB	SS	AE DB		BR	100	alu		S	black	•	
BULLET™ post. cop.	970	alu/carb	50/20,5		B	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB		BR	130	alu		S	black	•	9/10/11/12
BULLET™ post. cop. (HG)	1009	alu/carb	50/20,5		B	carb	21/G3™		RDB	SS	AE DB		BR	130	alu		S	black	•	9/10/11

RUOTE ALLUMINIO

SHAMAL™ MILLE™ ant. cop.	638	alu	24-27/22		D	blk sat	16		RDB	alu	AE DB		alu	100	alu/carb	•	U	blk/carb	•	
SHAMAL™ MILLE™ post. cop.	821	alu	27-30/22		D	blk sat	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu/carb	•	U	blk/carb	•	9/10/11/12
SHAMAL™ MILLE™ post. cop. (HG)	821	alu	27-30/22		D	blk sat	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu/carb	•	U	blk/carb	•	9/10/11
SHAMAL™ ULTRA™ ant. cop.	623	alu	24-27/22		B	black	16		RDB	alu	AE DB		alu	100	alu/carb	•	U	blk/carb	•	
SHAMAL™ ULTRA™ post. cop.	826	alu	27-30/22		B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu/carb	•	U	blk/carb	•	9/10/11/12
SHAMAL™ ULTRA™ post. cop. (HG)	826	alu	27-30/22		B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu/carb	•	U	blk/carb	•	9/10/11
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ ant.	641	alu	24-27/22	•	B	black	16		RDB	alu	AE DB		alu	100	alu/carb	•	U	blk/carb	•	
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ post.	834	alu	27-30/22	•	B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu/carb	•	U	blk/carb	•	9/10/11/12
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ post. (HG)	834	alu	27-30/22	•	B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu/carb	•	U	blk/carb	•	9/10/11
EURUS™ ant. cop.	640	alu	24-27/20		B	black	16		RDB	alu	AE DB		alu	100	alu	•	S	black	•	
EURUS™ post. cop.	825	alu	27-30/20		B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu	•	S	black	•	9/10/11/12
EURUS™ post. cop. (HG)	864	alu	27-30/20		B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu	•	S	black	•	9/10/11
EURUS™ 2-Way Fit™ ant.	645	alu	24-27/20	•	B	black	16		RDB	alu	AE DB		alu	100	alu	•	S	black	•	
EURUS™ 2-Way Fit™ post.	840	alu	27-30/20	•	B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu	•	S	black	•	9/10/11/12
EURUS™ 2-Way Fit™ post. (HG)	879	alu	27-30/20	•	B	black	21/G3™		RDB	alu	AE DB		alu	130	alu	•	S	black	•	9/10/11
ZONDA™ ant. cop.	678	alu	24-27/22		B	black	16		RDB	SS	AE DB		BR	100	alu	•	S	black	•	
ZONDA™ post. cop.	862	alu	27-30/22		B	black	21/G3™		RDB	SS	AE DB		BR	130	alu	•	S	black	•	9/10/11/12
ZONDA™ post. cop. (HG)	862	alu	27-30/22		B	black	21/G3™		RDB	SS	AE DB		BR	130	alu	•	S	black	•	9/10/11
SCIROCCO™ ant. cop.	820	alu	35/22		B	• black	16			SS	AE DB		alu	100	alu		S	black	•	
SCIROCCO™ post. cop.	935	alu	35/22		B	• black	21/G3™			SS	AE DB		alu	130	alu		S	black	•	9/10/11/12
SCIROCCO™ post. cop. (HG)	935	alu	35/22		B	• black	21/G3™			SS	AE DB		alu	130	alu		S	black	•	9/10/11
KHAMSIN™ ant. cop.	813	alu	24/22		B	• black	18			S		•	BR	100	alu		S	black		
KHAMSIN™ post. cop.	993	alu	27,5/22		B	• black	24/G3™			S/SS		•	BR	130	alu		S	black		9/10/11/12
KHAMSIN™ post. cop. (HG)	993	alu	27,5/22		B	• black	24/G3™			S/SS		•	BR	130	alu		S	black		9/10/11
CALIMA™ ant. cop.	789	alu	24/22		B	• black	18			S			BR	100	alu		S	black		
CALIMA™ post. cop.	1037	alu	24/22		B	• black	27/G3™			S			BR	130	alu		S	black		9/10/11/12
CALIMA™ post. cop. (HG)	1089	alu	24/22		B	• black	27/G3™			S			BR	130	alu		S	black		9/10/11
NEUTRON™ ULTRA™ ant. cop.	630	alu	18/20,5		B	• black	22			SS	AE DB	•	alu	100	alu/carb	•	S	blk/carb		
NEUTRON™ ULTRA™ post. cop.	840	alu	18/20,5		B	• black	24			SS	AE DB	•	alu	130	alu/carb	•	S	blk/carb		9/10/11/12
NEUTRON™ ULTRA™ post. cop. (HG)	879	alu	18/20,5		B	• black	24			SS	AE DB	•	alu	130	alu/carb	•	S	blk/carb		9/10/11

LEGENDA

DB=Sfinati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape. - il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.

RUOTE

TECH DATA

ROAD - DISC BRAKE

PESO NOMINALE [g]*	MATERIALE CERCHIO	SEZIONE CERCHIO ALT./LARG. mm (NOMINALE)	ULTRA-FIT™	ETICHETTE	RICHIEDE RIM TAPE	FINITURA CERCHIO	NUMERO RAGGI	BILANCIAMENTO DINAMICO	MATERIALE RAGGI	TIPO RAGGI	RAGGI DIFFERENZIATI DX/SX	MATERIALE DADI/NIPPLI	BATTUTA MOZZO [mm]	MATERIALE CORPO MOZZO	SISTEMA CONO/CALOTTA	CUSCINETTI	FINITURA MOZZO	SISTEMA ANTI-ROTAZIONE RAGGI	COMPATIBILITÀ
--------------------	-------------------	---	------------	-----------	-------------------	------------------	--------------	------------------------	-----------------	------------	---------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------	----------------	------------------------------	---------------

RUOTE CARBONIO PERFORMANCE

BORA™ ONE 35 ant. cop.	690	carb	35/23,5		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•		
BORA™ ONE 35 post. cop.	793	carb	35/23,5		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11/12
BORA™ ONE 35 post. cop. (HG)	793	carb	35/23,5		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11
BORA™ ONE 35 ant. tub.	585	carb	35/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•		
BORA™ ONE 35 post. tub.	691	carb	35/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11/12
BORA™ ONE 35 post. tub. (HG)	691	carb	35/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11
BORA™ ONE 50 ant. cop.	702	carb	50/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•		
BORA™ ONE 50 post. cop.	805	carb	50/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11/12
BORA™ ONE 50 post. cop. (HG)	805	carb	50/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11
BORA™ ONE 50 ant. tub.	622	carb	50/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	U	black	•		
BORA™ ONE 50 post. tub.	726	carb	50/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11/12
BORA™ ONE 50 post. tub. (HG)	726	carb	50/24,2		B/D	carb	24/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11

RUOTE ALLUMINIO

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ ant.	738	alu	24-27/22	•	B/D	black	21/G3™	RDB	alu	AE DB	alu	100	alu/carb	•	U	blk/carb	•		
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ post.	854	alu	27-30/22	•	B/D	black	21/G3™	RDB	alu	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11/12
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ post. (HG)	842	alu	27-30/22	•	B/D	black	21/G3™	RDB	alu	AE DB	alu	130	alu	•	U	black	•		9/10/11
ZONDA™ DB ant. cop.	786	alu	26-28/22		B	black	21/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	100	alu	•	S	black	•		
ZONDA™ DB post. cop.	889	alu	26-28/22		B	black	21/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	135-142	alu	•	S	black	•		9/10/11/12
ZONDA™ DB post. cop. (HG)	889	alu	26-28/22		B	black	21/G3™	RDB	SS	AE DB	alu	135-142	alu	•	S	black	•		9/10/11
SCIROCCO™ DB 2-Way Fit™ ready ant.	819	alu	33/23,5	•	B	• black	21/G3™		SS		alu	100	alu		S	black			
SCIROCCO™ DB 2-Way Fit™ ready post.	920	alu	33/23,5	•	B	• black	21/G3™		SS		alu	135-142	alu		S	black			9/10/11/12
SCIROCCO™ DB 2-Way Fit™ ready post. (HG)	920	alu	33/23,5	•	B	• black	21/G3™		SS		alu	135-142	alu		S	black			9/10/11

TRIATHLON - TIME TRIAL

BORA™ ULTRA™ TT post. tub.	864	carbon	D/20		B	carb			carbon			130	alu	•	C	black	•		9/10/11
----------------------------	-----	--------	------	--	---	------	--	--	--------	--	--	-----	-----	---	---	-------	---	--	---------

PISTA

GHIBLI™ ant. tub. pista	800	carb	D/20									100	alu	•	C				
GHIBLI™ post. tub. pista	825	carb	D/20									120	alu	•	C				
PISTA™ ant. tub. pista	995	alu	38/20		B	black	20		SS	AE	alu	100	alu	•	S	black			
PISTA™ post. tub. pista	1040	alu	38/20		B	black	24		SS		alu	120	alu	•	S	black			
BORA™ ULTRA™ 80 ant. tub. pista	705	carb	80/20		B	carb	16		RDB	SS	AE DB	alu	100	carb	•	C	blk/carb	•	

LEGENDA

DB=Sfinati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape. - il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.